



Bluetooth® Stereo Pod Transmitter

BT450Px Quick Setup Guide

Index	Page
日本語.....	2

Trademarks

"Bluetake" name and logo are trademarks of Bluetake Technology Co., Ltd. "Bluetooth" word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Bluetake Technology Co., Ltd. is under license. "PSP" is a trademark of Sony Computer Entertainment Inc.

Copyrights


© Copyright 2006 Bluetake Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

[電源のオン/オフ]

<Bluetooth ステレオ ポッド トランスミッター (P/N:BT450Px) を初めてご使用になる場合は、ご使用になる前に以下の記述に従って事前に機器を満充電してください。>

電源オン: 電源/ペアリング・ボタンを約 2 秒間押し続けます。電源が入ると状態インジケーターが青く点滅します。

電源オフ: 電源/ペアリング・ボタンを約 5 秒間押し続けます。状態インジケーターが赤く点滅し、それから、電源が切れます。



機能	状態インジケーター
電源 オン/ 動作中	青く点滅
ペアリング・モード	赤/ 青が交互に点滅
バッテリー残量低下	赤く点滅
充電中	赤く点灯
<p>ご注意:ステレオ ポッド トランスミッターが満充電の場合は状態インジケーターは点灯しません。</p>	


[充電]

ステップ-1: AC アダプターに電源コードを接続します。電源コードのプラグをコンセントに差し込みます。

ステップ-2: DC-USB アダプターに AC アダプターを接続します。

ステップ-3: DC-USB アダプターの平型端子をステレオ ボッド トランスミッターの充電ソケットに差し込みます。

ステップ-4: DC-USB アダプターのパイプ状端子をPSP®本体下部のDC IN 5V端子に差し込んでください。



- ① PSP®に同梱のAC アダプターと電源コード
- ② DC-USB アダプター
- ③ Bluetooth ステレオ ボッドトランスミッターBT450Px
- ④ Sony® PSP® (PlayStation® Portable)

ご注意:

- * DC-USB アダプターとPSP®に同梱のAC アダプターと電源コードでBT450Px Bluetooth ステレオ ボッド トランスミッターを充電してください。
- ** DC-USB アダプターの USB 充電ソケットから i-PHONO mini Bluetooth ステレオ ヘッド・フォンか i-PHONO PLUS Bluetooth ステレオ ヘッドフォンへの充電は可能です。

[ペアリング]

i-PHONO mini Bluetooth ステレオ ポッド トランスミッター (P/N:BT450Px) の対応機器として別売り製品のi-PHONO mini Bluetooth ステレオ・ヘッドフォン (P/N:BT450Rx)^{*1} と i-PHONO PLUS Bluetooth ステレオ・ヘッドフォン (P/N:BT420Rx-L)^{*2} 二種類^{*3}のヘッドフォンからお選びいただけます。

ペアリング方法:

ステップ-1: ヘッドフォンとステレオ ポッド トランスミッターの両機を電源オフにし、ヘッドフォンをペアリング モードにします。

ステップ-2: その後、同様にして、ステレオ ポッド トランスミッターをペアリング モードにします。電源/ペアリング・ボタンを押して、状態インディケーターが青と赤に交互に点滅するまでホールドします。

ステップ-3: ステレオ ポッド トランスミッターがペアリング・モードに入ると、自動的にヘッドフォンをサーチし、ペアリングします。ペアリングが完了すると両機の状態インジケーターが周期的に青く点滅するようになります。

ご注意:

***1** i-PHONO mini ヘッドフォンの情報は下記の弊社ホームページからご参照ください。

<http://www.bluetake.com/products/BT450Rx.htm>

***2** i-PHONO PLUS ヘッドフォンの情報は下記の弊社ホームページからご参照ください。

<http://www.bluetake.com/products/BT420Rx.htm>

***3** Bluetoothの一般仕様で、同時には1対1の無線通信となります。一台のトランスミッター には一台のヘッドフォンでのご使用になります。

[SONY® PSP® との使用方法]


i-PHONO mini Bluetooth ステレオ ポッド トランスミッター(P/N:BT450Px)を装着したPSP。(PlayStation® Portable)からワイヤレスで送信されるゲーム サウンド、音楽を楽しむことができます。

装着方法:

ステップ-1: 先にヘッドフォンとステレオ ポッドトランスミッターをペアリングします。

ステップ-2: ステレオ ポッド トランスミッターをPSP。に装着します。装着は簡単で、ドライバーもソフトウェアも必要ありません。下記の図をご参照し、ステレオ ポッドトランスミッターの3.5mmのステレオ プラグをPSPの本体下部のヘッドホン/マイク端子に差し込みます。

ステップ-3: PSP の電源をいれます。



ご注意:

PSPのAVLS (Automatic Volume Limiter System)は音量の上限を設定します。ヘッドフォンをしているとき、音漏れや、周囲の音が聞こえなくなることを防ぎます。